Aura Notum en Saillie

Un luminaire LED moderne et peu énergivore



Aura Notum en Saillie est un luminaire LED circulaire avec un design intemporel. Il est idéal pour les environnements intérieurs et le remplacement des luminaires T5 conventionnels. Il est très peu énergivore et son réflecteur opale donne une lumière uniforme sans éblouissement. La gamme Aura Notum est disponible en trois versions: Aura Notum Suspendu (Pe), Aura Notum en Saillie (Ce) et Aura Notum Encastré (Re). Aura Notum en Saillie peut être livré en quatre tailles, compris entre 195 mm et 650 mm de diamètre. Plus d'information dans les fiches produit dédiées.

Aura Notum en Saillie est le design idéal pour votre bureau ou les zones de circulation.

- Peu énergivore (jusqu'à 89 lm/W)
- Rendu des couleurs supérieur
- Versions gradables DALI
- Lumière uniforme
- Design moderne
- 5 ans de garantie

















MODÈLES	ТҮРЕ	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITE LUMINAIRE (lm/W)	POIDS (kg)	ARTICLE NO.
	Notum LED Ce opale 195, 3000K	12	841	70	2,1	81390043
	Notum LED Ce opale 300 DALI, 3000K	15	1329	89	3	81390044
	Notum LED Ce opale 430 DALI, 3000K	36	2561	71	3,7	81390045
	Notum LED Ce opale 650 DALI, 3000K	39	3363	86	6,9	81390046

 $Aura\ Notum\ est\ \acute{e}galement\ disponible\ en\ version\ suspendue\ et\ encastr\acute{e}e.\ Voir\ les\ fiches\ produit\ des\ autres\ versions.$

APPLICATIONS: Hôtels, couloirs, vente au détail, restaurants, halls d'accueil et espaces publics.

MATÉRIAU: Corps en acier et aluminium. Blanc RAL 9016. Réflecteur opale PMMA.

INSTALLATION ET MONTAGE:


Montage au plafond avec câble inclus. Disponible en deux tailles: 320 mm (hauteur ajustable en deux étapes) et 480 mm (ajustable en trois étapes).


COMPOSANTS:


Module LED en 3000K. (4000K disponible sur demande). CRI>80. Durée de vie LED L70 50 000 heures. Driver gradable DALI livré en standard, sauf pour la version 195 mm qui est livrée avec un driver non-gradable.


DONNÉES TECHNIQUES:

230V, 50-60Hz, IP20. CE.











AURA NOTUM Ce Ø 195



AURA NOTUM Ce Ø 300



AURA NOTUM Ce Ø 430



Sous réserve de modifications. Pour obtenir la dernière version de cette fiche, visitez notre site: www.auralight.fr/produits.

2015-01-19

AURA NOTUM Ce Ø 650

